

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



«МУВОФИҚА ҚАРДА ШУД»
Сардори Хадмоти назорати давлатии
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли

С. Б. Бекмуродзода

«24»

10

2023с.

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»
Директори иҷроияи
ҶДМ «Афзалият групп»



Вобомуродов А.А.

«17»

10

2023с.

УРЕБАКҲОИ КҶДАКОНА

ШАРТИ ТЕХНИКӢ
ШТ 14/102326

Қоришавӣ аз «10» 2023

Мӯҳлати амал то «10» 2026



«ТАҲҲИЯ ҚАРД»
Сармутахассиси
ҶДМ «Афзалият групп»

10 2023

ДУШАНБЕ

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

1.1 Ин шарти техникӣ ба маҳсулоти тозадощтию-беҳдоштии истифодаи яккарата барои парастории кӯдакон – «Уребакҳои яккаратаи кӯдакона» (минбаъд – уребак, маҳсулот) татбиқ мегардад.

Тавсиф: Уребакҳои яккаратаи кӯдакона – чунин маҳсулоти истеҳсоли-саноатие мебошанд, ки аз масолеҳоти селлюлозаи фаххак, абсорбенти полимерӣ, масолеҳоти гайриматоӣ, пропиленӣ, полипропиленӣ ва ё дигар полимерҳои мувофиқ дар шаклҳои таҳпӯшакҳои уребакл барои истифодаи яккарата таҳия карда мешаванд.

Уребакҳо тавассути абсорбсия (фурубари) – и намӣ ба дохили қабати мобайнии худ, гели бозпаснагарданда ҳосил карда, вазифаи тайиноти худро ба ҷо меоранд.

Маҳсулнокии абсорбсиявии уребакҳо вобаста аз масолеҳоти масрафӣ метавонад то ду баробари ҳаҷмашон баробар бошанд.

Барои муҳофизати пӯсти кӯдак сатҳи уребакҳо бо маводи муҳофизатии молишдиҳанда коркард карда мешаванд.

Тайинот: Уребакҳои яккаратаи кӯдакона ҳамчун воситаи тозадощтию-беҳдоштии инфиродӣ, бо мақсади фуру кашида гирифтани пешоб ва нагузоштани олудашавии либосҳои болоии кӯдакони хурдсол ва бемори бистарӣ ва ё беморони вазнини руҳӣ ва урологӣ бо пешоб ва фазла тайин мегарданд.

1.2. Ин шарти техникӣ танҳо ба уребакҳои кӯдакона даҳлат карда, ба уребакҳои калонсолон дахлпазирӣ намекунад.

1.3. Аз руи нишондиҳандаҳои заҳролуднокӣ, мувофиқи таснифи ГОСТ 12.1.007-76, маҳсулот ҳангоми истифодабарӣ, ба гурӯҳи маснуотҳои камхатари дараҷаи 4 мансуб мебошад.

1.4. Талаботи ин шарти техникӣ барои баҳодиҳии сифат ва муайян кардани беҳатарии уребакҳои кӯдакона истифода бурда мешавад. Талаботи ин Шарти техникӣ ҳатмӣ ва барои таҳияи сертификати сифатнокии маҳсулот қобили қабул аст.

1.5. Ин маҳсулот тавассути дорухонаҳо, мағозаҳои махсусгардондашуда ва шӯъбаҳои хатҳои тиҷоратӣ ба аҳоли пешкаш карда мешавад.

1.6. Намунаи навишти маҳсулот ҳангоми фармоиш ва (ва ё) дар дигар ҳуҷҷатҳо чунин аст:

«Уребакҳои яккаратаи кӯдакона аз руи ШТ _____».

2. ТАСНИФ

2.1. Таснифи уребакҳои кӯдакона дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст:

Ҷадвали 1

Навъ	Намуд	
Аз руи пушидан	Аз ду тараф часпақдор	Тағшалвормонанд
Аз руи чинс	Писарона Аз руи ГОСТ 17917-86	Духтарона Аз руи ГОСТ 17916-86

2.2. Уребакҳои кӯдакона аз руи синну сол ва вазни кӯдакон гуруҳбандӣ карда мешаванд:

Ҷадвали 2. Гуруҳҳои синнусолии уребакҳо

Рақами гуруҳ №	Номгӯи гуруҳҳои синнусолии уребакҳо	Ҳудуди вазни кӯдак (тавсиявӣ), кг	Ифодаи шартии гуруҳи синнусолии уребакҳо
1	Барои навзодон (то 28 рӯза)	то 5	«Ню беби»
2	Андозаи хурд	>> 6	«Мини»
3	Андозаи миёна	>> 9	«Миди»
4	Андозаи калон	>> 20	«Макси», «Макси+»
5	Андозаи хеле калон	аз 20 боло	«Юниор»

Эзоҳ - Ифодаи шартии гуруҳи синнусолии дар ҷадвал нишон дода шудаи уребакҳо, ба ифодаҳои шартӣ, ки дар таҷрибаи байналхалқӣ қабул шудааст, мувофиқат мекунад. Барои гуруҳи уребакҳо, дар мувофиқат бо таҷрибаи миалӣ ва/ва ё байналхалқӣ ифодаи шартӣ метавонад бо рақам нишон дода шавад.

3. ТАЛАБОТҲОИ МЕЪЁРӢ

3.1. Уребакҳои кӯдакона бояд ба талаботҳои ин шарти техникӣ, инчунин ба талаботҳои барои қабатҳои аввал муқарраркардашудаи РТ ИГ (ТР ТС) 017/2011 «Дар бораи беҳатарию маҳсулоти саноати сабук», дар нисбати ҳар як намуди алоҳидаи гуруҳи мушаххаси уребакҳо ҷавобгӯӣ бошад.

Дар ҳолати зарурат ба намуди алоҳидаи уребак аз руи ГОСТ 15.009 намуна-эталон тасдиқ карда мешавад.

Ҳар як намуди алоҳидаи уребакҳо аз руи регламенти технологӣ ва тавсифоти техникӣ худ таҳия карда мешавад.

3.2. Талабот оиди сохтори уребакҳо.

Сохтори уребакҳо (аз қабати ба пӯсти кӯдак расишкунанда оғоз шуда) дар бар мегирад:

- қабати рӯйпӯшкунандаи болоӣ;

- қабати тақсимкунанда;
- қабати абсорбсикунанда;
- қабати муҳофизатӣ;
- қабати рӯйпӯшкунандаи поёнӣ;
- чин-чинакҳои камонакшакли ёзанда аз ду паҳлуи уребак, бо эзорбанди резинии тарангкардашуда;
- чин-чинакҳои ёзандаи муҳофизатӣ барои ронҳо;
- порчаакҳои «часпонак» аз ду тарафи уребак бо ду қабатакҳои канорӣ -
- камарбандҳои ёзанда дар зехҳои тарафи пеш ва пушт - барои хуб ҷафсидани уребак дар тани кӯдак;
- индикатори пуршавӣ.

Тайёр кардани уребакҳо бе қабати тақсимкунанда ва қабати рӯйпӯшкунандаи поёнӣ иҷозат дода мешавад.

Ҳангоми надоштани қабати рӯйпӯшкунандаи поёнӣ вазифаи онро қабати муҳофизатӣ иҷро мекунад.

Уребакҳо дар баробари қабатҳои ишорашуда, метавонанд барои вазифаҳои муайян, қабатҳои иловагӣ дошта бошанд.

Барои муҳофизати пӯсти кудак аз барангезиш қабати рӯйпӯшкунандаи болоӣ бо вазелин, спирти стеарил, экстрактҳои моеъи растанигӣ ва ё дигар маводҳои муҳофизатии молишдиҳанда метавонад коркард карда шавад.

3.3. Техникаи тайёркунии уребакҳо

Уребакҳо дар намуди тағпӯшакҳои кушодаи порчаакҳои «часпонак»-дор ва ё дар намуди тағпӯшакҳои тайёри бутун таҳия карда мешаванд.

Бо мақсади таъмин кардани муҳофизати иловагии пӯсти кӯдак аз барангезиш ҳангоми бо пешоб ва ё фазла расиш хурдан, тамоми сатҳи қабати рӯйпӯши болоии уребакҳо метавонад бо ҷузъи махсус (вазелин, лосон ва ғ.) коркард карда шавад.

Намудҳои дигари техникаи тайёркунии уребакҳо иҷозат дода мешавад.

3.4. Талаботҳои тайёркунии

3.4.1 Уребакҳо аз руи шартӣ таъмин намудани ҷаббиши намӣ, мувофиқати динамикӣ бо махсусиятҳои анатомӣ ва қуллайӣ ҳангоми истифода дар шаклҳо ва андозаҳои гуногуни синну солӣ тайёр карда мешаванд.

3.4.2 Қабатҳои уребакҳо бояд на кам аз се қабат иборат бошанд ва ба талаботҳои ин шартӣ техникӣ мувофиқат карда тавонанд.

3.4.3 Уребакҳо набояд ҳангоми истифодабарӣ ба қабатҳо ҷудо,

пора-пора ва ё дарида гарданд.

3.4.4 Чузбӣётҳои уребақҳо тавассути баҳягарӣ ва ё бо усули часпонидани ҳароратӣ (термоусадка) - ширешкорӣ, пайваст карда мешаванд.

Тарҳи уребақҳо ба тариқи часпонидани ҳароратӣ мувофиқи ГОСТ 12807, часпонидани порчаҳои «часпонак»-ҳо бошад аз руи ГОСТ 6309 ба ҷо оварда мешаванд.

Қабатҳои уребақҳо бо ёрии коркарди ҳароратӣ ё ширеши гарми гудохта ва ё дигар тариқаҳои, ки устувории ширешкории қабатҳо (чокҳо) – ро таъмин карда тавонад, маҳкам карда мешаванд. Чокҳо бояд якҷайл бошанд.

Часпонидани чузбӣҳо набояд маҳсулотро ба ҳам баста гардонад.

3.4.5 Уребақҳо бояд воситаи қапидан – чин-чинакҳои ёзандаи камарӣ ва ронӣ, инчунин бо часпакҳои паҳлуӣ, ки бо ёрии он уребақ дар тан зич часпида истода, талаботҳои истифодабариро таъмин мекунад, мучаҳҳаз бошанд.

3.4.6 Дар қисмати болоии камари уребақҳо, барои беҳтар намудани шинамӣ ва дарҷ кардани рангубор фатила (лента)-и муҳофизатӣ часпонда мешавад.

3.5. Коркарди нақшунигорнамоии уребақҳо

Қабати рӯйпӯшкунандаи поёнӣ ва ё чузбӣҳои маҳкамкунандаи уребақҳо бе нақшунигор ва ё бо нигориши расмӣ бо усули гуногун (тамғагузоришуда, нақшкубикардашуда) ва ё бо усулҳои гуногун гузошташуда коркард карда мешавад.

3.6. Талабот ба намуди зоҳирӣ

3.6.1. Дар уребақҳо нуқсҳои беруни – осебҳои механикӣ (канораҳои дарида, бурришҳо, осебҳои чузбӣҳои часпишӣ ва б.и.м.), доғҳои гуногун, ғашҳои бегонаи ба ҷашм намоён иҷозат дода намешавад.

3.6.2 . Расмҳои дар уребақҳо ҷопкардашуда бояд возеҳ, бе таҳриф ва бе нуқсон бошанд. Пайи риштаҳои кандашуда ва омезиши рангҳо иҷозат дода намешавад.

3.7. Сохтор, андозаҳои хаттӣ, коркарди техникӣ ва нақшунигории уребақҳо дар ҳуҷҷати техникӣ уребаки мушаххас ва ё гуруҳи синнусолии уребақ нишон дода мешавад.

Истеҳсолчӣ андозаҳои хаттӣ: дарозӣ (бо назардошти фарогирии камар), дарозӣ ва васеъги (марказӣ ва канораҳо) -- и қисмати ғафсии мобайнӣ, андозаи порчаакҳои «часпонак», камараки ёзанда, чин-чинаки ҳудуди

қадкашакҳоро доранда, бо назардошти аломатҳои андозавии андоми навъии кӯдакони навзод, то яксола, боғчагӣ, томақтабӣ ва синни мактабӣ аз руи ГОСТ Р 50713, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917, ГОСТ 25296 муқаррар менамояд.

3.8. Ашё ва масолеҳоти масрафӣ

3.8.1 Барои тайёр кардани уребақҳо масолеҳоти зерин истифода бурда мешаванд:

- барои қабатҳои болоӣ ва поёӣ, чузъҳои деворагузоранда: масолеҳоти ғайриматоғӣ (плёнкахои полимерӣ, пропиленӣ, полипропиленӣ), пахтагӣ, бамбукӣ, селлюлозӣ ва ё дигар масолеҳоти гидрофобӣ, бо нишондиҳандаҳои сифатии аз руи талаботҳои ин шарти техникӣ тайёр кардани уребақҳоро қонеъкунанда;
- барои қабатҳои тақсимкунанда: масолеҳоти ғайриматоғӣ ((спандбонд, мелтблаун, термобонд) ва ё қоғазҳои маишӣ ва тайиноти тозадоштию-беҳдоштии селлюлозавӣ ва ё таркибҳои дарахтии вазни масоҳати 1 м²-и қоғаз (масолех) – аш на беш аз 25,0 г;
- барои қабати абсорбсикунанда: селлюлозаи фаҳак ва/ва ё наҳҳои дигар нимашёҳо;
- барои қабатҳои гелопар: акрилатҳо, полиакрилатҳо, акрилати натрий ва дигар моддаҳои мувофиқ;
- барои қабати муҳофизатӣ: пардаи полимерии ғафсияш на беш аз 30 мкм;
- барои ҳимояи пӯсти кӯдак: хокпошаҳо, вазелин, спирти стеарил, лосёнҳо бо экстрактҳои растанигӣ;
- ба сифати ислоҳкунандаҳо: ароматикунандаҳо, рангкунандаҳо, ҳаводиҳандаҳо.

3.8.2 Истифодаи қоғазҳои маишӣ ва тайиноти тозадоштию-беҳдоштии кӯҳнагаштаи қоғазӣ ва картонӣ аз руи ГОСТ 10700 иҷозат дода намешавад;

3.8.3 Истифодаи дигар ашё ва ё масолеҳоте, ки ба нишондодҳои сифатӣ ва беҳатарии дар боло ишорануда ҷавобгӯӣ ва ба талаботҳои ин шарти техникӣ мувофиқат кунад ҷоиз аст.

3.8.4 Ашё ва масолехот барои тайёр кардани уребақҳо дар ҳуҷҷати техникӣ уребақҳои мушаххас ва ё гуруҳи уребақҳо нишон дода мешавад.

3.9. Нишондиҳандаҳои сифатии уребақҳо

3.9.1 Аз руи нишондодҳои беҳатарии химиявӣ ва биологӣ уребақҳо бояд ба талаботҳои қадвали 3-и ин шарти техникӣ ҷавобгӯ бошанд.

Чадвали 3.

Номи нишондиҳанда	Ифодаи нишондиҳанда
Ифодаи муҳит, pH	6,0 - 7,0
Фурубарии ултрабунафш, аз руи вох. ОП на беш	0,300
Омехтаҳои барқароркунандаҳо, дм ³ , на беш	1,00
Мавҷудияти формалдегид, мг/дм ³ , на беш	0,100
Мавҷудияти атсеталдегид, мг/дм ³ , на беш	0,200
Мавҷудияти атсетон, мг/дм ³ , на беш	0,100
Мавҷудияти метанол, мг/дм ³ , на беш	0,200
Мавҷудияти изопропанол, мг/дм ³ , на беш	0,100
Мавҷудияти фенолҳо, мг/дм ³ , на беш	0,05
Мавҷудияти акрилонитрил, мг/дм ³ , на беш	0,02
Мавҷудияти бензол, мг/дм ³ , на беш	0,01
Мавҷудияти гексан, мг/дм ³ , на беш	0,1
Мавҷудияти металли сурб, мг/дм ³ , на беш	0,03
Мавҷудияти металли рух, мг/дм ³ , на беш	1,0
Мавҷудияти марги муш, мг/дм ³ , на беш	0,05
Мавҷудияти хром, мг/дм ³ , на беш	0,1
Фишори дифференсиалӣ, Па/см ²	< 29,4
Таъсири барангезишдиҳандагӣ, хол	0
Таъсири сенсibiliфизоӣ	Манфӣ
Тозагии микробиологӣ, КОЕ/г	≤ 30

3.9.2. Аз руи нишондодҳои физикӣ-механикӣ ва хусусиятҳои вазифавӣ уребақҳо бояд ба талаботҳои чадвали 4 ҷавобгӯӣ бошанд.

Чадвали 4.

№	Номгуи нишондод	Ифодаи нишондод барои уребакҳои гуруҳҳои синнусолӣ					Усули санҷиш
		Барои навзодон	Барои кӯдакони то яксола, боғчагӣ, томактабӣ ва мактабӣ				
			Андоза и майда	Андоза и миёна	Андоза и калон	Андозаи аз ҳад калон	
1	Намқашии пурра, г. на кам	120,0	160,0	240,0	270,0	280,0	Аз руи 6.8.4 ин ШТ
2	Сорбсияи чаппа, г. на беш	0,4	0,4	6	14	16	Аз руи 6.8.4 ин ШТ
3	Муддати фурубарии намӣ, сония, на беш	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Аз руи 6.8.4 ин ШТ
4	Шӯсташавии ранг (чудо шудани ранг аз уребаки намкардашуда дар коғози полонӣ дар муддати 2 соат)	намеша вад	намеша вад	намеша вад	намеша вад	намеша вад	Аз руи 6.8.4 ин ШТ

5	Ҳавогузаронӣ (ба тариқи дамиши ҳаво)	гузарон анда	гузарон анда	гузарон анда	гузарон анда	гузарон анда	Аз руи 6.8.4 ин ИТ
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------

3.10. Шиддати бӯйнокии буйи аз уребак (чабидаи обӣ) чудошаванда -- набояд аз 1 ҳол зиёд бошад.

4. ТАМҒАГУЗОРӢ

4.1 Тамғагузори уребакҳо бояд талаботҳои ТР ТС 017/2011 «Дар бораи беҳатарии маҳсулоти саноати сабук» ва ГОСТ 10581 ҷавобгӯ бошад.

4.2 Уребакҳо метавонанд бо аломатҳои аз руи ГОСТ ISO 3758 гирифташуда, тамғагузорӣ карда шуда бошанд.

4.3 Тамғагузорӣ бояд ҳаққонӣ, тафтишшаванда ва хондашаванда бошад. Тамғагузорӣ бевосита дар борчома ва ё тамғакоғазӣ дар бастабандӣ часпонидашуда дарҷ карда мешавад. Тамғагузорӣ дар дилхоҳ шакл (чопӣ, нақшкӯбӣ, муҳрзанӣ), ки возеҳӣ, аёнӣ ва хондашавандагии онро таъмин карда метавонад, дарҷ карда мешавад.

Ҳангоми истифодаи дарҷи тамғагузорӣ бо усули чопӣ шӯсташавии ранг иҷозат дода намешавад.

4.4 Тамғагузори уребакҳо дар регламентӣ технологӣ муқаррар карда мешавад ва бояд дар бораи уребак маълумотҳои зеринро дар бар гирад:

- ифодаи шартии гуруҳи синнусолии уребак, андоза, ҳудуди ҷоиизи вазни кӯдак, рақами уребак (дар сурати зарурат);
- намуд (вариант)-и техникий тайёркунии уребак;
- рақами молӣ (артикул, агар бошад);
- миқдори уреакҳо дар баста;
- санна (моҳ, сол) -- и истехсол;
- рамзи раҳ-раҳи маҳсулот (агар бошад);
- мӯҳлати истифодабарии аз тарафи истехсолчӣ муқарраршуда;
- нишондод оиди бартарафсозии партови уребак: калимаи «Дар кубури оби хандақӣ партофта нашавад» ва (ва ё) расми ин нишондодро возеҳ ифодакунанда.

Пур кардани тамғагузорӣ бо дигар маълумотҳо, ба монанди маълумот оиди пешниҳодкунандаи уребак (иттиҳоди ҷамъиятҳои истифодабарандагон), дарҷ кардани аломатҳои хаттӣ ва ё суратии маълумотҳои шарҳдиҳанда оиди уребак дар тамғагузорӣ (навъи тайёркунӣ, хусусиятҳои фарқкунанда, тавсия ва б.и.м.) иҷозат дода мешавад.

Дарчи иловагии санна (мох, сол) – и истехсол ва мӯҳлати истифодабарӣ дар фатилаи қисмати пеш иҷозат дода мешавад.

Дар ҳар як бастаи уребак бояд дастурамал – бо маълумотҳои нишондоди тавсияи уребак (намуд, навъ), раҳнамоӣ оиди интиҳоби дурусти намуд (навъ) – и уребак, андоза бо назардошти гуруҳи синнусолӣ ва ҳудуди ҷоизбудаи вазни кӯдак, инчунин тавсия оиди истифодаи дурусти уребак ва нишондод оиди бартарафкунии партови он ҷойгир карда шуда бошад. Агар маълумотҳои зикршуда комилан пурра ба ҳисоб раванд, онҳоро бевосита дар борҷома дарҷ кардан иҷозат дода мешавад.

Тамғагузорӣ ба маҳсулоте, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истехсол мешавад татбиқ мегардад.

4.5 Тамғагузори бастаҳои интиқолӣ аз руи ГОСТ 14192, бо дарчи рақами барориш ва аломати огоҳкунандаи «Аз намӣ маҳфуз дошта шавад» таҳия карда мешавад.

5. БАСТАБАНДӢ

5.1 Уребакҳои яккаратаи кӯдакона дар бастаҳои полимерӣ аз руи ГОСТ 12303, ё ин ки қуттиҳо аз руи ГОСТ 12301 ва ё дигар намуди бастабандӣ, ки ҳангоми интиқол ва нигоҳдорӣ ҳифзи уребакҳоро таъмин карда тавонад, бо миқдори якчанд ададӣ бастабандӣ карда мешаванд. Пайвандҳои бастаҳои полимерӣ бояд бо усули ҳароратӣ ҷаспонда шуда бошанд.

5.2 Дар як баста ва ё қуттии истифодабарӣ уребакҳои як гуруҳи синнусолӣ, сохтор, андозаҳои хаттӣ, коркардҳои техникӣ ва нақшунигорӣ, аз як намуд масолеҳ тайёркардашуда, бо як нишондоди сифатӣ ва саннаи якхелаи истехсол (мох, сол) бастабандӣ карда мешавад.

5.2 Нуқсу осебҳои механикии бастабандӣ, ки сатҳи уребакро ба берун дастрас мегардонад иҷозат дода намешавад.

5.3 Бастаҳои интиқолии уребакҳо дар шакли той ва ё қуттӣ аз руи ГОСТ 6658 бастабандӣ карда мешаванд.

5.4 Вазни ғайриҳолиси той ва ё қуттии интиқолии уребакҳо набояд аз 7 кг зиёд бошад.

5.5 Дар як баста ва ё як қуттии интиқолӣ, уребакҳои як гуруҳи синнусолӣ, сохтор, андозаҳои хаттӣ, коркардҳои техникӣ ва нақшунигорӣ, бо саннаи якхелаи истехсол (мох, сол) бастабандӣ карда мешавад.

5.6 Дар мувофиқат бо фармоишгар, той ва ё қуттиҳои интиқолӣ бо миқдорҳои дигари шумораи бастаҳо таҳия карда мешавад.

6. ТАЛАБОТ ОИД БА БЕХАТАРӢ ВА ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ

- 6.1. Таҷҳизоти технологӣ бояд бо талаботи ГОСТ 12.2.003, қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва беҳдошти истеҳсолӣ мувофиқат кунад.
- 6.2. Ҳолати беҳдошти коргоҳ ва тозадошти шахсии кормандон бояд ба талаботҳои қоидаҳои беҳдошти мувофиқат кунад.
- 6.3. Қобачогузорӣ ва насбу васли таҷҳизот бояд бехатарӣ, устуворӣ, қуллаи хизматрасонӣ ва таъмир, тартиби пайдарпайии амалиётҳои технологиро таъмин карда тавонад.
- 6.4. Ҳангоми истеҳсол бояд талаботҳои бехатарӣ мувофиқи ГОСТ 12.2.061 ба ҷо оварда шавад.
- 6.5. Ҳама намуди қисматҳои ҷарҳзанандаи таҷҳизотҳо мувофиқи ГОСТ 12.2.062, бояд бо девораҳои муҳофизатӣ таъмин карда шуда бошанд.
- 6.6. Бинои истеҳсолӣ бояд бо аломатҳои бехатарӣ, лавҳарасмҳои техникаи бехатарӣ ва бехатарии зиддисўхторӣ, мутобиқи ГОСТ 12.04.026 таъмин карда шуда бошад.
- 6.7. Низоми гармидиҳӣ ва шамолдиҳӣ бояд қонунгардонидани талаботҳои беҳдошту-тозадошти ҳавои мавзеи кориро мувофиқи ГОСТ 12.1.005 таъмин карда тавонад.
- 6.8. Кормандони дар истеҳсолот ҳузур дошта, мувофиқи ГОСТ 12.4.011 бояд бо воситаҳои инфиродии муҳофизатӣ таъмин бошанд.
- 6.9. Ба кори истеҳсолӣ ашхосе, ки аз омўзиш ва тақмили касб гузаштаанд, мувофиқи ГОСТ 12.0.004 бо дастурамали техникаи бехатарии меҳнатӣ шинос гаштаанд, инчунин аз назорати тиббӣ гузашта, талаботҳои ақалии беҳдошти омўхтаанд, иҷозат дода мешавад.
- 6.10. Омилҳои зараррасон: шавшў, ларзиш, ҳарорати муҳаррикҳо, ки ҳангоми истифодаи таҷҳизоти технологӣ дар раванди кор ба вучуд меоянд, бояд бо меъёр ва қоидаҳои тозадошти, аз руи СанПиН 0325, СанПиН 0326, СанПиН 0324 мувофиқат намояд.
- 6.11. Талабот ба ҳифзи муҳити зист бояд мувофиқи талаботҳои ГОСТ 17.2.3.02 ба ҷо оварда шавад.
- 6.12. Талабот ба обҳои ҳандақӣ бояд ба талаботҳои ГОСТ 17.4.3.05 мувофиқат кунад.
- 6.13. Равандҳои истеҳсолӣ тавассути таҷҳизоти сертификатшудаи намунавӣ, ки аз масолеҳи барои истифода иҷозатшуда сохташудаанд, ба ҷо оварда шавад.
- 6.14. Таҷҳизот бояд ба талаботҳои умумии нисбати таҷҳизотҳо тавсияшаванда, мувофиқи ГОСТ 12.2.003 ҷавобгўй бошад.

7. ҚОИДАҲОИ ҚАБУЛ

7.1.1 Қоидаҳои қабули уребаҳои яккаратаи кӯдакона аз руи ГОСТ 23948 ба ҷо оварда мешавад.

7.1.2 Маҳсулот аз руи барориш (силсила) қабул карда мешавад. Барориш (силсила) – чунин миқдори маҳсулот ҳисобида мешавад, ки дар як даври технологӣ тайёр карда шуда, барои қабул ва ҳуҷчатгузорӣ дар як вақт, бо як ҳуҷчати нишондиҳандаи сифат пешкаш карда мешавад.

7.1.3 Дар як барориш миқдори муайяни уребаҳои як гурӯҳи синнусолӣ, сохтор, андозаҳои хаттӣ, коркардҳои техникӣ ва нақшунигорӣ, аз як намуд масолеҳ тайёркардашуда, бо як ҳуҷчати нишондиҳандаи сифат тасдиқшуда қабул карда мешавад.

7.1.4 Ҳар як барориш бояд бо ҳуҷчати сифат, ки бандҳои зеринро дар бар гирад, ҳамроҳӣ карда шавад:

- номи мамлакати истеҳсолкунанда, номи корхонаи истеҳсолкунанда ва нишонаи молии истеҳсолчӣ (агар бошад);
- ифодаи шартии гуруҳи синнусолии уреба, намуд (навъ)-и коркарди техникӣ ва рангуборӣ, рақами маҳсулот (агар бошад);
- хели мол (артикул, агар бошад);
- рақами барориш;
- миқдори уребаҳо дар барориш;
- саннаи истеҳсол (моҳ, сол);
- ифодаи ин шартӣ техникӣ;
- мӯлати истифодабарии уреба;
- натиҷаи таҳлил ва ё тасдиқи мувофиқати уреба бо талаботҳои ин шартӣ техникӣ.

7.1.5 Барои муайян кардани мувофиқати маҳсулот ба талаботҳои стандарти корхона санчишҳои доду-гирифт, даврӣ ва сертификатсиявӣ гузаронида мешавад.

7.1.6 Санчишҳои доду-гирифтӣ барои ҳар як барориш аз руи талаботҳои бандҳои 2 -5 ба ҷо оварда мешавад. Санчиш аз тарафи озмоишгоҳи шӯъбаи назорати техникий корхона ва ё дигар озмоишгоҳи аккредитишуда, мувофиқи шартномаи басташуда ба ҷо оварда мешавад.

7.2. Санчишҳои даврӣ

7.2.1. Санчишҳои даврӣ дар асоси ҳама гуна талаботҳои стандартҳои корхона, на кам аз як маротиба дар як семоҳа гузаронида мешавад.

7.2.2. Назорат аз болои мавҷудияти унсурҳои захрноки химиявӣ, меъёрҳои беҳатарии микробиологӣ аз тарафи озмоишгоҳи корхона бо тартиби назорати истеҳсолӣ ва ё аз тарафи озмоишгоҳи санчишии аккредитишуда, мувофиқи шартнома, на кам аз як маротиба дар як семоҳа ба ҷо оварда мешавад.

7.2.3 Ҳангоми ба даст омадани натиҷаҳои ғайриқаноатбахши санчишӣ (хатто агар аз руи як нишондиҳанда), аз руи он бо интиҳоб карда гирифтани миқдори дучандшудаи ҳамон барориш, санчиши дубора ба ҷо оварда мешавад. Натиҷаҳои санчиши дубора ниҳой ҳисобида шуда,

барои ҳамаи ҳамон як барориш ҳукмгузорӣ карда мешавад. Ҳангоми ба даст омадани натиҷаҳои ғайриқаноатбахши санчиши дубора, ҳамаи ҳамон як барориш нуқсондор ҳисобида шуда, сақат мегардад.

7.3. Санчиши сертификатсиявӣ

7.3.1. Санчиши сертификатсиявӣ дар озмоишгоҳи аккредитишуда, мувофиқи ҳама талаботҳои ҳамин стандарти корхонавӣ ба ҷо оварда мешавад.

8. УСУЛҲОИ САНЧИШ

8.1. Санчиш дар шароити иқлимии муқаррарии истифодабарии уребакҳо гузаронида мешавад.

8.2. Тафтиши мувофиқати ҳуҷҷатҳо, инчунин бастабандӣ, борҷомасозӣ, тамғагузориҳо бо усули муоинаи зоҳирӣ ва муқоиса кардан бо ҳуҷҷатҳои конструкторӣ ба ҷо оварда мешавад.

Тафтиши андозаҳои уребакҳо бо ёрии хаткашаки ГОСТ 427 тавассути муқоиса кардани натиҷаҳои ченкунӣ аз руи ГОСТ Р 50713, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917, ГОСТ 25296 ба ҷо оварда мешавад.

8.3 Санчиши нишондодҳои беҳатарии химиявӣ ва биологӣ уребакҳо бо тартиби зерин гузаронида мешавад:

8.3.1 Муайян кардани нишондиҳандаи рН – аз руи ГОСТ Р ИСО 17190-1-2019 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.2 Муайян кардани фурубарии ултрабунафшӣ – аз руи ГОСТ Р 58396—2019 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.3 Тафтиши муносибатпазирии масолеҳот бо пусти бадани беҳимоя мувофиқи ГОСТ 31214 ва силсилаи ГОСТ ИСО10993, ГОСТ Р 52770 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.4 Муайян кардани омехтаҳои барқароркунандаҳо – аз руи ГОСТ Р 58396—2019 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.5 Муайян кардани мавҷудияти формалдегид – аз руи ГОСТ Р 55227 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.6 Муайян кардани мавҷудияти атсеталдегид – аз руи ГОСТ Р 58396—2019 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.7 Муайян кардани мавҷудияти атсетон, метанол, изопропанол – аз руи МУК 4.1.3166-14 «Муайянсозии газохроматографии гексан, гептан, атсетальдегид, атсетон, метилатсетат, этилатсетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, н-пропилатсетат, бутилатсетат, изобутанол, н- бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, о- и п-ксилолҳо, изопропилбензол, стирол, алфа-метилстирол дар об ва ҷабидаҳои обии масолеҳоти таркибҳои гуногун» ба ҷо оварда мешавад.

8.3.8 Муайян кардани фишори дифферентсиалӣ – аз руи ГОСТ Р 58396—2019 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.9 Муайян кардани таъсири барангезандагӣ ва сензибилиангезандагӣ – аз руи ГОСТ ISO 10993-10 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.10 Муайян кардани зичии сатҳии масолеҳи масрафӣ – аз руи ГОСТ 3811 ба ҷо оварда мешавад.

8.3.11 Муайян кардани тозагии микробиологӣ аз руи ГОСТ ISO 11737-1 ба ҷо оварда мешавад.

8.4 Санҷиши нишондодҳои физикӣ-механикӣ ва хусусиятҳои вазифавии уребақҳо мувофиқи талаботҳои қадвали 4 (банди 3.9.2) аз руи ГОСТ Р 52557-2011 (бандҳои 7.3-7.6) гузаронида мешавад.

8.5 Тафтиши устуворӣ ба таъсири иқлимӣ ҳангоми истифодабарӣ дар камераи иқлимӣ, аз руи ГОСТ Р 50444 – 4.2 ва устуворӣ ба таъсири иқлимӣ ҳангоми интиқол ва нигоҳдорӣ дар камераи иқлимӣ, аз руи ГОСТ Р 50444 ба ҷо оварда мешавад.

8.6 Санҷиши мӯҳлати истифодабарӣ тавассути тафтиши нишондиҳандаҳои асосии санитарӣ-химиявӣ ва захршиносӣ, баъд аз нигоҳдорӣ дар муддати муайяншуда ба ҷо оварда мешавад.

9. ҲАМЛУ НАҚЛ ВА НИГОҲДОРӢ

9.1. Маҳсулот бо тамоми намуди нақлиёт, дар воситаҳои пӯшонидашудаи нақлиётӣ, аз руи ГОСТ 6658 (б. 3) интиқол мегардад.

9.2. Ҳангоми кашонидан, бор кардан, фаровардан ва нигоҳдории маҳсулоти тайёр, он бояд аз таъсири ҷангу ғубори атмосферӣ, зарбаҳои сахт, афтиши нури рӯбарӯи офтоб ва рутубат муҳофизат карда шуда, мувофиқи ГОСТ 15150 (гурӯҳи 5) нигоҳдорӣ карда шавад.

9.3. Истифодаи воситаҳои нақлиётӣ, ки бори буи тез дошта кашонидаанд, ҳамчунин интиқол дода шудан якҷоя бо борҳои буи маҳсус дошта, иҷозат дода намешавад.

9.4. Маҳсулот бояд дар ҷои хушк, аз афтиши нури бевоситаи офтоб маҳфуз, дар ҳарорати на беш аз +25°C ва намии нисбии ҳаво на беш аз 75 % аз руи ГОСТ 15150 нигоҳдорӣ карда шавад.

10. ТАВСИЯҲО ОИДИ ИСТИФОДАБАРӢ

Истифодабарии уребакҳо бояд мувофиқи дастурамали истифодабарӣ ба ҷо оварда шавад.

Уребакҳо маснуоти яккаратаи тозадоштӣ буда, таъмир ва хизматрасонии техникӣ карда намешаванд.

Уребакҳо баъд аз 2-4 соати истифодабарӣ иваз карда мешаванд.

11. НИШОНДОДИ ИСТИФОДАБАРИ

Ба сифати воситаи тозадоштию-беҳдошти истифодаи яккарата барои парастории кӯдакон истифода бурда мешавад.

12. ЗИДДИНИШОНДОД ВА ТАЪСИРОТИ БАРЪАКС

Аксуламалҳои инфиродии аллергия ба ягон масолахоти таркиби маснуот.

13. МАЪЛУМОТ ОИДИ УТИЛИКУНОНИ

Уребакҳои аз руи тавсия истифодашуда, бо тартиби дар СанПиН 2.1.7.2790 барои партовҳои навъи Б пешбинишуда утиликунонӣ карда мешаванд.

Уребакҳои аз руи тавсия истифода нашуда ва уребакҳои мӯҳлати истифодашон гузашташудаи бастаашон даронидашуда, бо тартиби дар СанПиН 2.1.7.2790 барои партовҳои навъи А пешбинишуда утиликунонӣ карда мешаванд.

14. КАФОЛАТИ ИСТЕҲСОЛЧӢ

14.1. Истеҳсолчӣ мувофиқати сифати маҳсулотро бо талаботҳои ин шарти техникӣ, ҳангоми аз тарафи истеъмолгар риояи намудани қоидаҳои интиқол, нигоҳдорӣ ва истифодабарӣ кафолат медиҳад.

14.2. Мӯҳлати кафолатноки истифодабарии уребакҳои яккаратаи кӯдакона дар бастаи истифодабарӣ нишон дода мешавад.

Кафолати ҳуҷҷатии истифодабарии уребакҳои яккаратаи кӯдакона **3 сол** аз рӯзи истеҳсол муқаррар карда шудааст.

15. ИСТИНОДҲОИ МЕЪЁРӢ

Дар ШТ мазкур ба ҳуҷҷатҳои меъёрии зерин истинодҳо ба ҷо оварда шудааст:

Ифодаи ХМ	Номгуи ХМ
ГОСТ 12.0.004-90	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Ташкили омӯзонидани бехатарии меҳнатӣ. Муқаррароти умумӣ.
ГОСТ 12.1.005-88	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Талаботҳои умумии беҳдоштии-тозадоштии ба ҳавои мавзеи корӣ.
ГОСТ 12.2.003-91	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Таҷҳизоти истеҳсолӣ. Талаботи умумии бехатарӣ.
ГОСТ 12.2.061-81	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Таҷҳизоти истеҳсолӣ. Талаботҳои умумӣ ба бехатарии мавзеи корӣ.
ГОСТ 12.2.062-81	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Таҷҳизоти истеҳсолӣ. Қабатҳои муҳофизатӣ.
ГОСТ 12.4.011-89	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Воситаҳои муҳофизатии кормандон. Талабот ва таснифоти умумӣ.
ГОСТ 12.4.026-76	Низоми стандартҳои бехатарии меҳнатӣ. Рангҳои ишоратӣ ва аломатҳои бехатарӣ.
ГОСТ 17.2.3.02.78	Ҳифзи муҳит. Атмосфера. Қоидаҳои муқаррарсозии ҳудуди иҷозатшавандаи партовҳои зарарноки саноатии корхона.
ГОСТ 17.4.3.05.86	Ҳифзи муҳит. Талабот ба обҳои ҳандақӣ ва тақшони онҳо барои обёрӣ ва порусозӣ.
СанПиН 0324-2016	Меъёрҳои беҳдошту-тозадоштии микроклими бинои истеҳсолӣ.
СанПиН 0325-2016	Меъёрҳои беҳдоштии ҳудуди ҷоизбудаи садо дар мавзеи корӣ.
СанПиН 0326-2016	Меъёрҳои беҳдоштии ҳудуди ҷоизбудаи садои майдонҳои электростатикӣ дар мавзеи корӣ.
ГОСТ Р 55227-2012	Об. Усулҳои муайян кардани мавҷудияти формалдегид.
ГОСТ ISO 3758-2014	Маснуоти насочӣ. Тамғагузори нишонаҳои истифодабарӣ.
ГОСТ 12.4.136-84	Воситаҳои муҳофизати инфиродӣ. Усулҳои муайян кардани гузаронандагии микроорганизмҳо.
ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76)	Масолахоти насочӣ. Газворҳои матоъӣ ва ғайриматоъӣ, маснуоти донашуморӣ. Усулҳои муайян кардани андозаҳои хаттӣ, зичии сатҳӣ ва хаттӣ.
ГОСТ Р 13795	Масолахоти ғайриматоъӣ ва маснуоти истифодаи яккарарта. Масолахоти ғайриматоъии бисёрқабата СМС (спанбонд-мелтблаун-спандбонд).

ГОСТ Р 51251-99.	Масолеҳоти полоишкунандаи маҳингозакунандаи Мелтблаун.
ГОСТ 9142	Қуттиҳои чиндори картонӣ. Шарти техникии умумӣ.
ГОСТ 8.579-2002 ГСИ.	Талабот ба миқдори молҳои дар дилҳо намуд бастабандӣ қадокшуда ҳангоми истеҳсол, баркашу барпечшавӣ, фурӯш ва ворид кардани онҳо.
ГОСТ Р 58396-2019	Уребакҳои яккарата. Талабот ва усулҳои санҷиш.
РТ ИГ (ТР ТС) 017/2011	Дар бораи бехатарии маҳсулоти саноати сабук
ГОСТ ISO 10993-1—2011	«Маснуоти тиббӣ. Баҳодиҳии таъсири биологии маснуоти тиббӣ. Қисми 1. Баҳодиҳӣ ва таҳқиқ»
ГОСТ ISO 10993-5—2011	«Маснуоти тиббӣ. Баҳодиҳии таъсири биологии маснуоти тиббӣ. Қисми 5. Таҳқиқ аз руи ситотоксикӣ: усули <i>in vitro</i> »
ГОСТ ISO 10993-10—2011	«Маснуоти тиббӣ. Баҳодиҳии таъсири биологии маснуоти тиббӣ. Қисми 10. Таҳқиқи таъсири барангезандагӣ ва сенсibiliангезандагӣ»
ГОСТ ISO 11737-1—2012	«Тамъизсозии маснуоти тиббӣ. Усули микробиологӣ. Қисми 1. Баҳодиҳии популятсияи микроорганизмҳо дар маҳсулот»
ГОСТ Р 57027-2016	Масолеҳи ғайриматоъгии бо ҳарорат васлшавандаи ҳаҷмдори тавлифӣ. Шарти умумии техникӣ.
ГОСТ Р 58551-2019	Маснуоти тиббии яккарата аз масолеҳи ғайриматоъгӣ. Пушишҳои яккаратаи чарроҳӣ аз масолеҳи ғайриматоъгӣ.
ГОСТ Р 50713—94	Маҳсулотҳо барои навозод ва кӯдакони гурӯҳи боғчагӣ. Шарти умумии техникӣ.
ГОСТ 427—75	Чадвали ченкунӣ. Шарти техникӣ.
ГОСТ 10700—97	Макулатураи коғазӣ ва картонӣ. Шарти техникӣ.
ГОСТ 17916—86	Суроби навъии духтарбача. Аломатҳои андозагирӣ барои таҳияи сарулибос.
ГОСТ 17917—86	Суроби навъии писарбача. Аломатҳои андозагирӣ барои таҳияи сарулибос.

Эзоҳ: Ҳангоми истифодаи ин ШТ аз руи шиораҳои дар стандартҳои нишондодашуда, тафтиши намудани амалкарди стандартҳои истинодишуда дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар муддати аз аввали январи соли чорӣ ба эътибор гирифта шудаанд, ба мақсад мувофиқ аст. Агар ҳуҷҷати истинодишуда иваз (тағйир) шуда бошад, ҳангоми истифодаи ин ШТ стандарти иваз (тағйир) – шуда истифода бурда шавад. Агар ҳуҷҷати истинодишуда бе иваз беэътибор шуда бошад, он гоҳ муқаррароте, ки истинод ба он дода шудааст, танҳо аз қисматҳои дахлношудаи он истифода мегардад.

16. МАЪЛУМОТҲОИ АДАБИЁТ

УДК 615.479.47:006.354
IDT

MKC 11.140
83.140.99

Калимаҳои калидӣ: уребакҳо, уребакҳои яккаратаи кӯдакона, уребакҳои бисёркаратаи кӯдакона.

17. БАРАҚАИ ҚАЙДИ ТАҒИЙРУ ИЛОВАҲО

[illegible]